

# Ceník NIBE ČR s akčními položkami



Platnost od **1. 8.** do **15. 10. 2021**

## Tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda

Obj. kód	Monoblok	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Bonus pro zákazníka	Recyklační příspěvek	RA
HP064206	F2040-6	88 500 Kč	100 000 Kč	11 500 Kč	86 Kč	RA2
HP064109	F2040-8	121 000 Kč	137 000 Kč	16 000 Kč	86 Kč	RA2
HP064092	F2040-12	142 500 Kč	161 000 Kč	18 500 Kč	225 Kč	RA2
HP064108	F2040-16	175 500 Kč	198 000 Kč	22 500 Kč	225 Kč	RA2
HP064135	F2120-8	182 000 Kč	206 000 Kč	24 000 Kč	300 Kč	RA2
HP064137	F2120-12	194 500 Kč	220 000 Kč	25 500 Kč	300 Kč	RA2
HP064139	F2120-16	244 000 Kč	276 000 Kč	32 000 Kč	300 Kč	RA1
HP064141	F2120-20	277 000 Kč	313 000 Kč	36 000 Kč	300 Kč	RA1
HP064134	F2120-8 1x 230 V	164 000 Kč	185 000 Kč	21 000 Kč	225 Kč	RA2
HP064136	F2120-12 1x 230 V	182 000 Kč	206 000 Kč	24 000 Kč	300 Kč	RA2
set 1/2040	F2040-8 + VVM 320	204 000 Kč	224 000 Kč	20 000 Kč	311 Kč	RA2
set 1S/2040	F2040-8 + VVM S320	211 000 Kč	235 000 Kč	24 000 Kč	311 Kč	RA2
set 2/2040	F2040-12 + VVM 320	223 000 Kč	248 000 Kč	25 000 Kč	450 Kč	RA2
set 2S/2040	F2040-12 + VVM S320	234 000 Kč	259 000 Kč	25 000 Kč	450 Kč	RA2
set 13/2040	F2040-6 + VVM 320	173 500 Kč	187 000 Kč	13 500 Kč	311 Kč	RA2
set 13S/2040	F2040-6 + VVM S320	183 000 Kč	198 000 Kč	15 000 Kč	311 Kč	RA2
set 16/2040	F2040-6 + VVM 225	164 500 Kč	179 000 Kč	14 500 Kč	311 Kč	RA2
set 1S/2120	F2120-8 1x 230 V + VVM S320	239 000 Kč	283 000 Kč	44 000 Kč	450 Kč	RA2
set 2/2120	F2120-8 + VVM 320	251 500 Kč	293 000 Kč	41 500 Kč	525 Kč	RA2
set 2S/2120	F2120-8 + VVM S320	262 500 Kč	304 000 Kč	41 500 Kč	525 Kč	RA2
set 3S/2120	F2120-12 1x 230 V + VVM S320	255 000 Kč	304 000 Kč	49 000 Kč	525 Kč	RA2
set 3/2120	F2120-12 1x 230 V + VVM 320	249 500 Kč	293 000 Kč	43 500 Kč	525 Kč	RA2
set 4/2120	F2120-12 + VVM 320	266 000 Kč	307 000 Kč	41 000 Kč	525 Kč	RA2
set 4S/2120	F2120-12 + VVM S320	277 000 Kč	318 000 Kč	41 000 Kč	525 Kč	RA2
set 11/2120	F2120-16 + VVM 320	283 500 Kč	363 000 Kč	79 500 Kč	525 Kč	RA2
set 11S/2120	F2120-16 + VVM S320	292 500 Kč	374 000 Kč	81 500 Kč	525 Kč	RA2

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ).  
Samostatné jednotky F2120, F2040 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.

### Tepelné čerpadlo NIBE F2120

- Průlom v účinnosti – s hodnotou SCOP vyšší než 5
- Tiché v celém pracovním rozsahu
- Možnost chlazení s minimální výstupní teplotou 7 °C



### Technické údaje NIBE F2120:

Typ:	F2120-8	F2120-12	F2120-16	F2120-20
SCOP <sub>EN14825</sub> Průměrné podnebí 35/55 °C	4,80/3,75	4,83/3,78	5,05/3,9	5,05/3,9
Vhodné pro domy s tepelnými ztrátami	do 8 kW	do 11 kW	do 17 kW	do 20 kW
Hladina akustického výkonu (L <sub>v</sub> ), podle EN12102 při 7/45 [dB(A)]	53	53	55	55
Maximální/minimální teplota výstupu topné vody ve stálém provozu [°C]	65/25	65/25	65/25	65/25
Minimální/maximální teplota venkovního vzduchu [°C]	-25/43	-25/43	-25/43	-25/43
Výška [mm]	1 070	1 165	1 165	1 165
Šířka [mm]	1 130	1 280	1 280	1 280
Hloubka [mm]	610	612	612	612
Hmotnost [kg]	167	177	183	183

## Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché připojení s chytrými technologiemi



## Technické údaje NIBE VVM S320:

Vestavěný elektrokotel	9 kW
Objem ohřivače teplé vody	180 l (nerezový)

Obj. kód	NIBE Split	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Bonus pro zákazníka	Recyklační příspěvek	RA
set 1/HBS-6*	AMS 10-6 + HBS 05-6	74 000 Kč	87 000 Kč	13 000 Kč	172 Kč	RA2
set 20/HBS-6	AMS 20-6 + HBS 20-6	75 500 Kč	89 000 Kč	13 500 Kč	172 Kč	RA2
set 1/HBS-8	AMS 10-8 + HBS 05-12	96 000 Kč	113 000 Kč	17 000 Kč	172 Kč	RA2
set 1/HBS-12	AMS 10-12 + HBS 05-12	110 000 Kč	130 000 Kč	20 000 Kč	172 Kč	RA2
set 1/HBS-16	AMS 10-16 + HBS 05-16	143 000 Kč	169 000 Kč	26 000 Kč	311 Kč	RA2
set 1/AMS 20	AMS 20-6 + HBS 20-6 + VVM 225	144 000 Kč	168 000 Kč	24 000 Kč	387 Kč	RA2
set 2/AMS 10	AMS 10-8 + HBS 05-12 + VVM 225	152 000 Kč	192 000 Kč	40 000 Kč	389 Kč	RA2
set 3/AMS 10	AMS 10-12 + HBS 05-12 + VVM 225	167 000 Kč	209 000 Kč	42 000 Kč	391 Kč	RA2

\* Pouze do vyprodání zásob

Podmínkou nákupu sestavy za akční cenu je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR10.

Obj. kód	NIBE systémové jednotky a regulace	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
VVM069400	VVM 500 – systémová jednotka pro F2120, F2040	135 500 Kč	300 Kč	RA1
VVM069430	VVM 310 – systémová jednotka pro F2120, F2040	119 000 Kč	225 Kč	RA1
VVM069109	VVM 320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, F2040	87 000 Kč	225 Kč	RA2
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, F2040	98 000 Kč	225 Kč	RA2
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro F2120-8, F2040-6/8	79 000 Kč	225 Kč	RA2
AS067224	SMO 20 – řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	18 000 Kč	0 Kč	RA2
AS067225	SMO 40 – řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	26 500 Kč	0 Kč	RA2
AS067654	SMO S40 – řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	29 000 Kč	0 Kč	RA2

## Řídicí modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směšovaných okruhů vytápění s jedním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
- Velikost ohřivače vody či akumulární nádobky dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)



## Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až	8 tepelných čerpadel
Rozměry [mm]	350 × 540 × 110
Hmotnost [kg]	5
Kompatibilní venkovní jednotky	řada NIBE F2120, řada NIBE F2040, řada NIBE AMS10 + HBS 05

Obj. kód	Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 060 Kč	1,5 Kč	RA2
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 060 Kč	0,9 Kč	RA2
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	1 920 Kč	1,5 Kč	RA2
AS067724	ROT 10 - bezdrátový pokojový termostat	1 750 Kč	1,5 Kč	RA2

## Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



Obj. kód	Příslušenství k čerpadlům vzduch-voda	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
AS067248	ACS 310 – sada pro chlazení s VVM 310/VVM 320 a F2040/F2120	14 900 Kč	0 Kč	RA2
AS067321	CPD 11-25/70 – oběhové čerpadlo	6 300 Kč	0 Kč	RA2
AS067320	CPD 11-25/75 – oběhové čerpadlo	6 700 Kč	0 Kč	RA2
2167230	Směšovací sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	16 100 Kč	0 Kč	RA2
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	3 800 Kč	0 Kč	RA1
AS067598	Konzole na zeď F2040-8/12	4 900 Kč	0 Kč	RA1
AS067601	Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6	1 900 Kč	0 Kč	RA1
AS067026	Konzole na zem pro AMS 10-6	2 700 Kč	0 Kč	RA1
AS067033	Konzole na zem pro AMS 10-8/12	2 800 Kč	0 Kč	RA1
AS067036	Konzole na zem pro F2040-12/16	3 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067027	Konzole na zem pro F2040-6	3 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067039	Konzole na zem pro F2040-8	3 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067002	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 kW	3 500 Kč	0 Kč	RA1
AS067001	Konzole na zem pro F2120-8 kW	3 300 Kč	0 Kč	RA1
AS067614	KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM	4 700 Kč	0 Kč	RA1
AS067549	KVR 10-10 pro F2120	3 500 Kč	0 Kč	RA1
AS067616	KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM	6 600 Kč	0 Kč	RA1
AS067550	KVR 10-30 pro F2120	5 500 Kč	0 Kč	RA1
AS067618	KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM	9 700 Kč	0 Kč	RA1
AS067551	KVR 10-60 pro F2120	8 500 Kč	0 Kč	RA1
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	12 400 Kč	0 Kč	RA1
AS067247	POOL 310 – sada pro ohřev bazény pro VVM 310/VVM 320	13 800 Kč	0 Kč	RA2
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazény	10 700 Kč	0 Kč	RA1
AS067181	POOL 500 – sada pro ohřev bazény pro VVM 500	9 600 Kč	0 Kč	RA2
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	750 Kč	0 Kč	RA1
AS067179	SCA 30 – adaptéry pro solární systém na VVM 500	9 200 Kč	0 Kč	RA2
AS067245	SCA 35 – adaptéry pro solární systém na VVM 310	6 200 Kč	0 Kč	RA2
AS067084	SOLAR 40 (vč. 3cestného ventilu)	11 200 Kč	0 Kč	RA1
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	9 000 Kč	0 Kč	RA1
AS066111	VST 15 – 3cestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	3 500 Kč	0 Kč	RA1
AS089388	VST 20 – 3cestný ventil 5/4" (do 40 kW)	9 700 Kč	0 Kč	RA1
AS066110	VST 21 – 3cestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	3 700 Kč	0 Kč	RA1

## Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda

Obj. kód	Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Bonus pro zákazníka	Recyklační příspěvek	RA
HP065447	S1155-6	222 500 Kč	260 000 Kč	37 500 Kč	225 Kč	RA2
HP065450	S1155-6 PC	246 000 Kč	288 000 Kč	42 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065439	S1155-12	245 000 Kč	287 000 Kč	42 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065443	S1155-16	-	289 500 Kč	-	300 Kč	RA1
HP065498	S1155-25	184 000 Kč	208 000 Kč	24 000 Kč	225 Kč	RA2
HP065548	F1145-6	192 000 Kč	217 000 Kč	25 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065549	F1145-8	200 500 Kč	227 000 Kč	26 500 Kč	300 Kč	RA2
HP065550	F1145-10	214 000 Kč	242 000 Kč	28 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065097	F1145-12	210 000 Kč	237 000 Kč	27 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065566	F1145-6 PC	221 500 Kč	250 000 Kč	28 500 Kč	300 Kč	RA2
HP065567	F1145-8 PC	235 000 Kč	266 000 Kč	31 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065568	F1145-10 PC	-	412 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065098	F1145-15	-	255 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065099	F1145-17	-	269 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065585	F1126-6	-	157 500 Kč		300 Kč	RA2
HP065586	F1126-8	-	170 000 Kč		300 Kč	RA2
HP065237	F1126-12	-	183 000 Kč		300 Kč	RA2
HP065297	F1345-24	-	433 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065298	F1345-30	-	458 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065299	F1345-40	-	517 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065300	F1345-60	-	602 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065301	F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla	-	476 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065302	F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla	-	548 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065436	F1355-28	-	511 000 Kč		300 Kč	RA1
HP065496	F1355-43	-	606 000 Kč		300 Kč	RA1

## Tepelné čerpadlo S1155 PC

- Integrovaný výměník pasivního chlazení
- Oběhová čerpadla s řízenou rychlostí otáček
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)
- Lze kombinovat s fotovoltaickým systémem
- Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí



## Technické údaje NIBE S1155 PC:

NIBE S1155	1,5–6 kW
Vestavěný elektrokotel, max. [kW]	6,5
Hladina akustického výkonu ( $L_{w}$ ) dle EN 12102 při 0/35 [dB(A)]	36–43
Výška × šířka × hloubka [mm]	1500 × 600 × 620
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody [kg]	155



KOLEKTOR ZDARMA!



Obj. kód	Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Bonus pro zákazníka	Recyklační příspěvek	RA
HP065472	S1255-6 R nerezový zásobník	248 000 Kč	290 000 Kč	42 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065473	S1255-6 R PC nerezový zásobník	264 500 Kč	309 000 Kč	44 500 Kč	300 Kč	RA2
HP065455	S1255-12 R nerezový zásobník	265 500 Kč	311 000 Kč	45 500 Kč	300 Kč	RA2
HP065464	S1255-16 R nerezový zásobník	314 000 Kč	367 000 Kč	53 000 Kč	300 Kč	RA1
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník	200 500 Kč	227 000 Kč	26 500 Kč	300 Kč	RA2
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	213 000 Kč	241 000 Kč	28 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	223 000 Kč	252 000 Kč	29 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	232 000 Kč	262 000 Kč	30 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník	209 000 Kč	236 000 Kč	27 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník	221 000 Kč	250 000 Kč	29 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	230 000 Kč	260 000 Kč	30 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	239 500 Kč	271 000 Kč	31 500 Kč	300 Kč	RA2
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník	232 000 Kč	262 000 Kč	30 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	242 000 Kč	273 000 Kč	31 000 Kč	300 Kč	RA2
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	254 000 Kč	287 000 Kč	33 000 Kč	300 Kč	RA2

## Tepelné čerpadlo S1255 PC

- Vestavěný nerezový ohřívač 180 litrů
- Integrovaný výměník pasivního chlazení
- Oběhová čerpadla s řízenou rychlostí otáček
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)
- Lze kombinovat s fotovoltaickým systémem
- Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí



## Technické údaje NIBE S1255 PC:

NIBE S1255	1,5–6 kW
Vestavěný elektrokotel, max. [kW]	6,5
Hladina akustického výkonu ( $L_{w}$ ) dle EN 12102 při 0/35 [dB(A)]	36–43
Max. výstupní teplota topného média [°C]	65
Rozměry [mm]	1800 × 600 × 620
Integrovaný ohřívač teplé vody [l]	180
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody [kg]	240



KOLEKTOR ZDARMA!




Obj. kód	Kolektory k tepelným čerpadlům	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek
akce kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32 × 2,9 (300 m) pro 6 kW (2× PGRC32150)	zdarma	0 Kč	0 Kč
akce kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32 × 2,9 (400 m) pro 8 kW (2× PGRC32200)	zdarma	0 Kč	0 Kč
akce kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32 × 2,9 (540 m) pro 10 kW (3× PGRC32180)	zdarma	0 Kč	0 Kč
akce kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32 × 2,9 (600 m) pro 12 kW (3× PGRC32200)	zdarma	0 Kč	0 Kč
akce kol-5	pb-PE100 RC GT-STRONG 40 × 3,7 (300 m) pro 6 kW (2× PGRC40150)	doplatek	7 200 Kč	0 Kč
akce kol-6	pb-PE100 RC GT-STRONG 40 × 3,7 (400 m) pro 8 kW (2× PGRC40200)	doplatek	10 200 Kč	0 Kč
akce kol-7	pb-PE100 RC GT-STRONG 40 × 3,7 (550 m) pro 10 kW (2× PGRC40200 + PGRC40150)	doplatek	14 200 Kč	0 Kč
akce kol-8	pb-PE100 RC GT-STRONG 40 × 3,7 (600 m) pro 12 kW (3× PGRC40200)	doplatek	15 500 Kč	0 Kč
akce kol-9	JANSEN powerwave 63 × 2,9 PE-RC (200 m) pro 6 kW (2× PGJA63100)	doplatek	18 800 Kč	0 Kč
akce kol-10	JANSEN powerwave 63 × 2,9 PE-RC (250 m) pro 8 kW (2× PGJA63100 + PGJA63050)	doplatek	26 200 Kč	0 Kč
akce kol-11	JANSEN powerwave 63 × 2,9 PE-RC (300 m) pro 10 kW (3× PGJA63100)	doplatek	33 300 Kč	0 Kč
akce kol-12	JANSEN powerwave 63 × 2,9 PE-RC (350 m) pro 12 kW (3× PGJA63100 + PGJA63050)	doplatek	41 500 Kč	0 Kč

Akce platí pouze při objednání současně s tepelným čerpadlem odpovídajícího jmenovitého výkonu dle tabulky výše. Kolektor je nutno odebrat před nebo současně s tepelným čerpadlem. Podmínkou odběru kolektoru zdarma nebo za doplatek je také nákup plnicí sady primárního okruhu. Uvedené délky kolektorů jsou doporučené pro jílovitou zeminu a teplejší oblasti v Čechách.

Obj. kód	Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 060 Kč	1,5 Kč	RA2
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 060 Kč	0,9 Kč	RA2
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	1 920 Kč	1,5 Kč	RA2
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	1 750 Kč	1,5 Kč	RA2

## Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



Obj. kód	Příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
AS067195	ACS 45 – sada pasivního chlazení 4trubková	11 100 Kč	0 Kč	RA1
AS057188	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	6 800 Kč	0 Kč	RA1
AS067072	EXC 40 – karta pro F1126/1226	2 200 Kč	0 Kč	RA2
AS067627	FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355	47 100 Kč	0 Kč	RA1
AS067446	HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1345	123 700 Kč	0 Kč	RA1
AS067624	HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1145/1245	112 500 Kč	0 Kč	RA1
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	3 800 Kč	0 Kč	RA1
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	12 400 Kč	0 Kč	RA1
AS067625	PCM S40	84 300 Kč	0 Kč	RA1
AS067626	PCM S42	106 800 Kč	0 Kč	RA1
AS067296	PCS 44 – sada pasivního chlazení 4trubková	32 700 Kč	0 Kč	RA1
AS091475	Plnicí sada primárního okruhu 1“	2 800 Kč	0 Kč	RA1
AS091195	Plnicí sada primárního okruhu 5/4“	4 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	750 Kč	0 Kč	RA1
2167230	Směšovací sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	16 100 Kč	0 Kč	RA2
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	11 200 Kč	0 Kč	RA1
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	9 000 Kč	0 Kč	RA1
AS066111	VST 15 – 3cestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	3 500 Kč	0 Kč	RA1
AS089388	VST 20 – 3cestný ventil 5/4“ (do 40 kW)	9 700 Kč	0 Kč	RA1
AS066110	VST 21 – 3cestný ventil, vnější závit 5/4“, včetně el. pohonu 230 V	3 700 Kč	0 Kč	RA1

## Produkty větrání

Obj. kód	NIBE ventilační tepelná čerpadla a vzduchotechnické sety	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Bonus pro zákazníka	Recyklační příspěvek	RA
HP066056	F370-R nerezový zásobník	154 000 Kč	176 000 Kč	22 000 Kč	300 Kč	RA2
HP066065	F470-R nerezový zásobník	177 500 Kč	202 000 Kč	24 500 Kč	300 Kč	RA2
HP066176	F730 R EM nerezový zásobník	204 000 Kč	233 000 Kč	29 000 Kč	300 Kč	RA2
HP066154	F750-R EM nerezový zásobník	247 000 Kč	282 000 Kč	35 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 470-1	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R66)	234 000 Kč	267 000 Kč	33 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 470-2	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R86)	245 000 Kč	279 000 Kč	34 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 470-3	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R68)	245 000 Kč	279 000 Kč	34 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 470-4	NIBE F470 (HP066065) + VZT rozvody (VZT125R88)	254 000 Kč	290 000 Kč	36 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 370-1	NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT125P4)	183 000 Kč	209 000 Kč	26 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 370-2	NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P6)	190 000 Kč	217 000 Kč	27 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 370-3	NIBE F370 (HP066056) + VZT rozvody (VZT160P8)	196 500 Kč	224 000 Kč	27 500 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 730-1	NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P6)	213 000 Kč	243 000 Kč	30 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 730-2	NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P8)	222 000 Kč	253 000 Kč	31 000 Kč	300 Kč	RA2
VZT set 730-3	NIBE F730 (HP066176) + VZT rozvody (VZT160P10)	234 000 Kč	267 000 Kč	33 000 Kč	300 Kč	RA2
HP066161	S135 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – regulace z TČ	–	44 000 Kč	–	86 Kč	RA2
HP066009	F130 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – samostatná regulace	–	45 700 Kč	–	86 Kč	RA2


## Ventilační tepelné čerpadlo F730

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,0 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE Uplink



## Technické údaje NIBE F730:

Tepelný výkon podle EN 14 511	
SCOP průměrné podnebí 35/55 °C	4,35/3,38
Výkon vestavěného elektrokotle [kW]	0,5–6,5
Objem zásobníku teplé vody [l]	180
Rozměry [mm]	600 × 610 × 2125
Hmotnost [kg]	185




Obj. kód	NIBE rekuperační jednotky a vzduchotechnické sady	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Bonus pro zákazníka	Recyklační příspěvek	RA
GV066163	NIBE ERS S10-400 bez el. předehřevu	56 500 Kč	67 000 Kč	10 500 Kč	57 Kč	RA2
GV066167	NIBE ERS 20-250 bez el. předehřevu	44 000 Kč	52 000 Kč	8 000 Kč	57 Kč	RA2
GV066165	NIBE ERS 30-400 bez el. předehřevu	67 000 Kč	80 000 Kč	13 000 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 20-250-1	NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R66)	107 000 Kč	127 000 Kč	20 000 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 20-250-2	NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R86)	114 500 Kč	136 000 Kč	21 500 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 20-250-3	NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R68)	114 500 Kč	136 000 Kč	21 500 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 20-250-4	NIBE ERS 20-250 (GV066167) + VZT rozvody (VZT125R88)	121 000 Kč	144 000 Kč	23 000 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 10-400-1	NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R88)	125 000 Kč	149 000 Kč	24 000 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 10-400-2	NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R108)	130 000 Kč	155 000 Kč	25 000 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 10-400-3	NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R810)	130 000 Kč	155 000 Kč	25 000 Kč	57 Kč	RA2
VZT set 10-400-4	NIBE ERS S10-400 (GV066163) + VZT rozvody (VZT160R1010)	135 500 Kč	161 000 Kč	25 500 Kč	57 Kč	RA2

Podmínkou nákupu NIBE ERS za akční cenu je nákup současně s tepelným čerpadlem, řídicí jednotkou SMO 40/S40 nebo systémovou jednotkou VVM.

## Rekuperační jednotka ERS S10-400

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m<sup>3</sup>/h
- NIBE ERS S10-400 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Jednotka se ovládá přímo z regulátoru tepelného čerpadla, proto není třeba instalovat další regulátor a zvyšovat tím investiční náklady
- Pomocí vzdálené správy NIBE Uplink nebo myUplink je možné ovládat kromě vytápění a ohřevu vody i větrání odkudkoliv pomocí mobilního telefonu či tabletu
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku bránící nežádoucímu ohřívání venkovního vzduchu v letním období)




## Technické údaje ERS S10-400:

Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308) [%]	86
Rozměry [mm]	600 × 612 × 900
Hmotnost [kg]	40



# Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sady vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.



Detailní informace o vzduchotechnických satech je v brožuře [Koncept větrání NIBE](#) nebo na stránce [www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe](http://www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe).

## NIBE VZT set 2, sestava s větrací jednotkou ERS S10-400

### Větrací rekuperační jednotka

1		<p><b>Větrací rekuperační jednotka NIBE ERS S10-400</b> pro mechanickou výměnu vzduchu u vás doma bez významných energetických ztrát. Účinnost zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu je až 92 %</p>
---	--	--





### Rozvody – potrubí

12		<p><b>Větrací trubka ComfoTube 90</b>, 170 m (balení po 50 m a 20 m), materiál PE, Clinside, certifikováno</p>
13		<p><b>Těsnicí O-kroužek DN 90</b>, balení 10 ks</p>

### Připojení exteriéru

2		<p><b>Venkovní mřížka</b> pro montáž na stěnu DN 160, nerez, do 450 m<sup>3</sup>/h</p>
3		<p><b>ComfoPipe Compact 160</b> trubka, L = 1 000 mm, D = 190/160, materiál EPP</p>
5		<p><b>Spojovací nátrubek DN 160</b>, k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt</p>
6		<p><b>Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice</b>, Balení 6 m, DN 160</p>


## Propojení tlumiče/rozdělovače a větrací jednotky

	<p><b>Spojovací nátrubek DN 160,</b> k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt</p>
	<p><b>Hliníková flexibilní vzduchová hadice</b> pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříně. Balení 10 m, DN 160</p>
	<p><b>Koncová deska CW-P 520,</b> DN 160</p>
	<p><b>Koncová deska CW-P 420,</b> DN 160</p>

	<p><b>Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 520,</b> rozměry: 500 × 520 × 230 mm (D × Š × H)</p>
	<p><b>Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 420,</b> rozměry: 500 × 420 × 230 mm (D × Š × H)</p>
	<p><b>Montážní deska CW-M 520,</b> 10 × 90/P, pro připojení CT90</p>
	<p><b>Montážní deska CW-M 420,</b> 8 × 90/P, pro připojení CT90</p>

## Vývody – interiér

	<p><b>Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90,</b> DN 125, 1×90, v = 400 mm s montážními úhelníky</p>
	<p><b>Taliřový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125</b> (plast, barva bílá), DN 125, d = 170 mm, v = 30 mm, Coanda effect, flow cone, aretace</p>

	<p><b>Taliřový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125</b> (plast, barva bílá), DN 125, d = 170 mm, v = 30 mm, Coanda effect, flow cone, aretace</p>
--	---

Obj. kód	Příslušenství k ventilačním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
AS066101	DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla a směš. ventilu	25 900 Kč	0 Kč	RA2
AS066102	DEH 41 – sada pro připojení zdroje na F370/470	7 900 Kč	0 Kč	RA2
AS057188	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	6 800 Kč	0 Kč	RA1
GV067603	EAH 20-1800 – el. předehřev k ERS 10/30-400, prům. 160 mm, vč. spínacího relé	8 900 Kč	0 Kč	RA2
GV067604	EAH 20-900 – el. předehřev k ERS 20-250, prům. 125 mm, vč. spínacího relé	8 400 Kč	0 Kč	RA2
AS067620	Fresh TL100DE – přísávací stěnový prvek	1 360 Kč	0 Kč	RA2
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	3 800 Kč	0 Kč	RA1
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	12 400 Kč	0 Kč	RA1
AS067535	OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu	8 800 Kč	0 Kč	RA2
AS067649	SAM 41 s konzolí, ventilační jednotka rovnotlaká k NIBE F750, vyšší výkon vent.	50 600 Kč	0 Kč	RA2
akce kol-7	RMU 40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	0 Kč	RA1
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	750 Kč	0 Kč	RA1
2167230	Směšovací sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	16 000 Kč	0 Kč	RA2
AS067127	SOLAR 41	10 200 Kč	0 Kč	RA1



## Další příslušenství NIBE

Obj. kód	NIBE nerezové zásobníky	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
VPB081141	VPB S200 nerez	40 900 Kč	0 Kč	RA2
VPB081143	VPB S300 nerez	55 600 Kč	0 Kč	RA2

Obj. kód	Fancoily NIBE	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
AS0066004	Fancoil FCP CRC 43 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	9 300 Kč	0 Kč	RA2
AS0066006	Fancoil FCP CRC 63 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	11 500 Kč	0 Kč	RA2
AS3066301	Integrovaný termostat CB-T	1 600 Kč	0 Kč	RA2
AS0010996	Nástěnný termostat TS	800 Kč	0 Kč	RA2
AS9066575	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-4	1 600 Kč	0 Kč	RA2
AS9066576	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-6	1 800 Kč	0 Kč	RA2
AS0025002	Fancoil FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	11 000 Kč	0 Kč	RA2
AS0025004	Fancoil FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	13 000 Kč	0 Kč	RA2
AS0025022	Fancoil FCN Fly – IR 2 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním)	15 600 Kč	0 Kč	RA2
AS0025024	Fancoil FCN Fly – IR 4 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním)	17 000 Kč	0 Kč	RA2
AS9025311	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCN-2	1 600 Kč	0 Kč	RA2
AS9025313	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCN-4	1 800 Kč	0 Kč	RA2

### Nástěnné fancoily – FCN Fly

- Elegantní design, nenápadné provedení
- 2výkonová provedení
- Různé možnosti regulace včetně možnosti dálkového ovládání
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení



### Technické údaje FCN Fly:

Fancoil nástěnný	FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, velikost 2)	FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, velikost 4)
Chladicí výkon [kW]	1,4*	2,3*
Topný výkon [kW]	2,7**	4,0**
Délka [mm]	880	1 185

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru  
 \*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru

### Parapetní fancoily – FCP CRC

- Ideální na instalaci do podkroví se šikmými stropy, kde není možnost nástěnné jednotky
- 2výkonová provedení
- Možnost integrovaného nebo nástěnného termostatu s ovládáním
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení



### Technické údaje FCN CRC:

Fancoil parapetní	FCP CRC 43 (6rychlostní AC motor, velikost 4)	FCP CRC 63 (6rychlostní AC motor, velikost 6)
Chladicí výkon [kW]	1,6*	2,5*
Topný výkon [kW]	2,7**	4,3**
Délka [mm]	985	1 200
Hloubka [mm]	225	225

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru  
 \*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru

# DZD příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE

Obj. kód	DZD příslušenství	Akční cena bez DPH	Cena bez DPH	Bonus pro zákazníka	Recyklační příspěvek	RA
1107914101	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP	15 500 Kč	17 686 Kč	2 186 Kč	0 Kč	RA
1109914101	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP	-	20 909 Kč	-	0 Kč	RA
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP	21 600 Kč	23 719 Kč	2 119 Kč	0 Kč	RA
121491401	Zásobník TV – OKC 400 NTR/HP	-	39 587 Kč	-	0 Kč	RA
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP	-	43 719 Kč	-	0 Kč	RA
105513051	Zásobník TV – OKC 750 NTR/HP + 6232026	-	94 628 Kč	-	0 Kč	RA
105513052	Zásobník TV – OKC 1000 NTR/HP + 6232027	-	108 017 Kč	-	0 Kč	RA
121491402	Zásobník TV – OKC 400 NTRR/HP SOL	-	41 240 Kč	-	0 Kč	RA
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL	-	47 107 Kč	-	0 Kč	RA
110580391	Akumulační nádoba NAD 50v1 (TJ 6/4")	5 100 Kč	5 455 Kč	355 Kč	0 Kč	RA
110880302	Akumulační nádoba NAD 100v1 (TJ 6/4")	6 600 Kč	7 025 Kč	425 Kč	0 Kč	RA
1109803191	Akumulační nádoba NAD 250v1 (TJ 6/4")	-	10 331 Kč	-	0 Kč	RA
121380393	Akumulační nádoba NAD 500v1 (TJ 6/4")	-	11 405 Kč	-	0 Kč	RA
121680393	Akumulační nádoba NAD 750v1 (TJ 6/4")	-	13 554 Kč	-	0 Kč	RA
121580393	Akumulační nádoba NAD 1000v1 (TJ 6/4")	-	17 355 Kč	-	0 Kč	RA
1210803171	UKV 300	-	18 843 Kč	-	0 Kč	RA
1213803137	UKV 500	-	22 727 Kč	-	0 Kč	RA
121380315	NADO 500/140 v1	-	15 702 Kč	-	0 Kč	RA
121680315	NADO 750/140 v1	-	17 851 Kč	-	0 Kč	RA
121380397	NADO 500/200 v1	-	16 281 Kč	-	0 Kč	RA
121680397	NADO 750/200 v1	-	18 926 Kč	-	0 Kč	RA
121680314	NADO 750/250 v1	-	30 826 Kč	-	0 Kč	RA
1210803160	NADO 300/20 v11 včetně izolace	-	47 355 Kč	-	0 Kč	RA
1214803160	NADO 400/20 v11 včetně izolace	-	49 504 Kč	-	0 Kč	RA
1218803147	NADO 750/25 v11	-	53 967 Kč	-	0 Kč	RA
1215803147	NADO 1000/25 v11	-	55 950 Kč	-	0 Kč	RA
2110500	El. topná jednotka TJ 2" HP 9 kW	7 100 Kč	8 678 Kč	1 578 Kč	13 Kč	RA

Podmínkou nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.

## Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby



## Technické údaje OKC 200 NTR HP:

Objem [l]	208
Rozměry [mm]	ø 584 x 1 355
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody) [kg]	102

## Průtokový elektrokotel TJ 2" HP

- Kompaktní rozměry
- Příkon 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce



## Technické údaje TJ 2" HP:

Závít vstupního a výstupního hrdla	5/4" (vnitřní)
Rozměry [mm]	ø 134 x 667

Obj. kód	DZD klimatizace	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
DZD split 1	AIR 2,6 kW	16 860 Kč	84 Kč	RA
DZD split 2	AIR 3,5 kW	18 182 Kč	84 Kč	RA
DZD split 3	AIR 5,3 kW	26 364 Kč	84 Kč	RA

Obj. kód	DZD multisplitové chladicí jednotky	Cena bez DPH	Recyklační příspěvek	RA
106020006	venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW)	20 496 Kč	57 Kč	RA
106020007	venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	34 793 Kč	57 Kč	RA
106020008	venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	41 901 Kč	86 Kč	RA
106020009	vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN	4 876 Kč	27 Kč	RA
106020010	vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN	5 289 Kč	27 Kč	RA
106020011	vnitřní jednotka AIR PLUS 3,5 kW IN	5 868 Kč	27 Kč	RA
106020012	vnitřní jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN	6 694 Kč	27 Kč	RA
106020100	AEH-W4B1 – wifi modul	1 157 Kč	27 Kč	RA

Společnost Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.

## Klimatizace AIR PLUS

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Strmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C

## Technické údaje AIR PLUS OUT:


Venkovní jednotky		DUO	TRIO	QUATTRO
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky
Označení		AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladivo		R32	R32	R32
<b>Výkon</b>				
Kapacita	chladicí výkon [kW]	5,2	7,2	10
	topný výkon [kW]	5,5	5,5	8
	topení [kW]	6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Průtok vzduchu [m³/h]		2300	3150	4000
Energetická třída	chlazení	A++	A++	A++
	topení	A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku [dB(A)]		53	59	60
Provozní rozsah	chlazení	-15 °C ... +48 °C	-15 °C ... +48 °C	-15 °C ... +48 °C
	topení	-15 °C ... +24 °C	-15 °C ... +24 °C	-15 °C ... +24 °C
<b>Elektrické parametry</b>				
Elektrické připojení		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Rozměrové parametry</b>				
Rozměry [mm]		810 × 580 × 280	860 × 670 × 310	950 × 840 × 340
Hmotnost [kg]		37	49	73



## Aplikace myUplink a NIBE Uplink

Pokud je vaše tepelné čerpadlo připojené k internetu, můžete sledovat stav vašeho systému odkudkoli prostřednictvím aplikace myUplink a NIBE Uplink. Máte s ní jak dokonalý přehled o aktuálním provozu vašeho tepelného čerpadla, tak přístup k historickým datům. Podle úrovně předplatného můžete získat více či méně informací, spravovat alarmy, aktualizovat systém nebo jej plně ovládat.

Služba myUplink je dostupná pouze pro tepelná čerpadla NIBE řady „S“.



### Služba myUplink – kompatibilita:

NIBE řada „S“ tepelná čerpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulátorem): F2120, F2040, AMS 10 s SMO S40 nebo VVM S320

NIBE řada „S“ tepelná čerpadla země-voda: S1155, S1255



### Služba NIBE Uplink – kompatibilita:

Tepelná čerpadla vzduch-voda (se systémovou jednotkou nebo regulátorem): F2120, F2040, AMS 10 SMO s SMO 20, SMO 40 nebo VVM 320, VVM 310, VVM 500, VVM 225, BA-SVM

Tepelná čerpadla země-voda:  
Všechny produkty řady „F“ kromě F1x26

Ventilační tepelná čerpadla:  
Všechny produkty

Předplatné/funkce	Zákazník		
	Základní	Premium	Historie
Přehled aktuálních dat, jako je vytápění, chlazení, ohřev vody nebo větrání	x	x	x
Vzdálený přístup pomocí chytrého telefonu / tabletu / webového rozhraní	x	x	x
Historie alarmů / reset / upozornění	x	x	x
Notifikace alarmu e-mailem	x	x	x
WLAN registrace v domácí síti	x	x	x
Adaptivní řízení podle předpovědi počasí	x	x	x
Automatická aktualizace prostřednictvím aplikace	x	x	x
Pozvání dalších uživatelů prostřednictvím aplikace online	x	x	x
Historie (30 dní, vybraná data)	x	x	-
Historie (2 roky, rozšířená data)	-	-	x
Chytrý průvodce nastavením	-	x	-
Změny v uživatelském nastavení	-	x	-
API	x	x	-
Cena*	Zdarma	24,90 eur/rok	24,90 eur/rok

\* platbu je možné provést prostřednictvím platební nebo kreditní karty



Dostupné pro: iOS, Android, web portal  
Více informací: myuplink.com a nibeuplink.com

